

# WORKY QUAD

## MINILOADERS

Seit 2019 sind wir Importeur der Worky Quad Minilader. Worky Quad ist eine Marke der Cast Group GmbH. Das italienische Unternehmen gehört zu den führenden Produzenten im Bereich der selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, spezialisiert auf die Herstellung von Knickladern und Miniladern. Die weltweit agierende Firma hat Ihren Sitz in Mirano bei Venedig.

Mit vielen Anwendungsoptionen und einem Sortiment unterschiedlichster Bereifung kann der Minilader individuell auf die Bedürfnisse des Anwenders zugeschnitten werden. SSQ ist eine kleine Revolution, um in engen Begebenheiten in der Landwirtschaft, Tierhaltung, im Baugewerbe und im Gartenlandschaftsbau zu agieren. Dank der Austauschbarkeit vieler Anbaugeräte ist der SSQ in zahlreichen Anwendungsbereichen einsetzbar. Zusätzlich wird seit 2022 die neue WX Reihe angeboten, bei der die Maschinen mit einem Kettenlaufwerk ausgestattet sind. Sämtliches Zubehör der SSQ Reihe ist kompatibel für WX.



# SSQ 15D / REMOTE

## Technische Daten:

MOTOR	Kubota Z602 - E4B
ANTRIEB	Elektrostart
LEISTUNG	19 PS
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	Diesel
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Steer
HUBKRAFT	340 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	420 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	330 kg
LEERGEWICHT	684 kg
BEREIFUNG	Skidbereifung
ABMESSUNGEN	152,5 x 97,5 x 125,8 cm



## Fakten im Überblick:

- Modell auch mit **Fernsteuerung** verfügbar
- Der SSQ 15D ist die Dieselsversion der SSQ-Reihe
- Ein kraftvoller, starker und zugleich leiser Kubota Motor

# SSQ 11 COUNTRY / PLUS

## Technische Daten:

MOTOR	Honda GX390
ANTRIEB	Elektrostart
LEISTUNG	13 PS
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	Benzin
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Steer
HUBKRAFT	330 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	420 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	330 kg
LEERGEWICHT	630 kg
BEREIFUNG	Traktorprofil / Skid (11+)
ABMESSUNGEN	152,5 x 74 x 125,8 cm



## Fakten im Überblick:

- **2 Varianten: SSQ 11 Country & SSQ 11 Plus**
- Der SSQ 11 ist der kleinste Minilader der SSQ Reihe mit einer Breite von nur 74 cm
- Stufenloser Antrieb mit jeweils einem hydraulischem Radmotor pro Rad
- Durch seine Skid Steer Lenkung ist er extrem wendig und ermöglicht Arbeiten auf engstem Raum.

# SSQ 22

## Technische Daten:

MOTOR	Honda HGX690
ANTRIEB	Elektrostart
LEISTUNG	25 PS
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	Benzin
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Steer
HUBKRAFT	350 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	500 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	330 kg
LEERGEWICHT	630 kg
BEREIFUNG	Skidbereifung
ABMESSUNGEN	152,5 x 97,5 x 125,8 cm



### Fakten im Überblick:

- Das stärkere Benziner-Modell der SSQ-Reihe
- Sehr enger Wendekreis durch Skid Steer Lenkung
- Bis zu 7 km/h vorwärts und rückwärts
- Hubhöhe über 200 cm
- Schnelle Einsatzfähigkeit durch Elektrostart

# SSQ ECOQUAD

## Technische Daten:

MOTOR	Permanentmagnete
AKKU-TYP	36 V Traktionsbatterie
LEISTUNG	5,7 kW
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	-
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Steer
HUBKRAFT	450 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	390 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	400 kg
LEERGEWICHT	850 kg
BEREIFUNG	Vollgummibereifung
ABMESSUNGEN	152,5 x 74 x 125 cm



### Fakten im Überblick:

- Emissionsfreie Maschine ausgestattet mit umweltfreundlichem Elektromotor
- Bis zu 7 Stunden ohne Ladevorgang einsatzfähig
- Bei gewöhnlicher Beanspruchung hält eine Akkuladung Aufgrund eines geringen Lärmpegels besonders für den Einsatz in geschlossenen Gebäuden geeignet

## JETZT NEU IM SORTIMENT: WORKYTRAX!



Das Sortiment von Worky Quad wurde kürzlich um eine neue **Raupenversion** erweitert. WORKYTRAX (WX) ist in den Modellen WX 15D, WX 22 und WX ECO, der emissionsfreien Maschine, erhältlich.

Praktikabilität, Robustheit und Wendigkeit machen den WORKYTRAX zu einer ausgezeichneten und vielseitigen Maschine, die in der Lage ist, mit jeder Art und Beschaffenheit des Geländes zu zurecht zu kommen.

Die Maschinen der WX-Reihe können Sie auf den folgenden Seiten entdecken.

## WX 15D / REMOTE

### Technische Daten:

MOTOR	Kubota Z602 - E4B
ANTRIEB	Elektrostart
LEISTUNG	14,8 PS
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	Diesel
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Lenk
HUBKRAFT	340 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	420 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	330 kg
LEERGEWICHT	884 kg
ABMESSUNGEN	152,5 x 105 x 130,5 cm



### Fakten im Überblick:

- Modell ist auch mit **Fernsteuerung** verfügbar
- Die Diesel-Version der WX-Reihe
- Anbauteile der SSQ-Reihe auch für WX-Reihe kompatibel

# WX 22

## Technische Daten:

MOTOR	Honda HGX690
ANTRIEB	Elektrostart
LEISTUNG	22,1 PS
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	Diesel
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Lenk
HUBKRAFT	350 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	500 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	330 kg
LEERGEWICHT	830 kg
ABMESSUNGEN	152,5 x 105 x 130,5 cm



## Fakten im Überblick:

- Mit einem leistungsstarken, luftgekühlten 22-PS-Zweizylinder-Benzinmotor von Honda ausgestattet
- Wurde für den anspruchsvollen Profi entwickelt, der sich auf engstem Raum bewegen muss und gleichzeitig eine zuverlässige Maschine benötigt, die auch das unwegsamste und schlammigste Gelände bewältigen kann

# WX ECO

## Technische Daten:

MOTOR	Elektromotor
ANTRIEB	
LEISTUNG	5,7 kW
FAHRSYSTEM	Hydraulik 4WD Radmotoren
KRAFTSTOFF	
BREMSSYSTEM	4 hydr. Scheibenmotor
LENKUNG	Skid Steer
HUBKRAFT	450 kg (mit Kontergewichten)
ZUGKRAFT	390 kg (mit Kontergewichten)
AUSBRECHKRAFT	400 kg
LEERGEWICHT	1050 kg
ABMESSUNGEN	152,5 x 105 x 130,5 cm



## Fakten im Überblick:

- Der neue WORKYTRAX WX ECO ist die Raupenversion des SSQ ECO
- Starke, robuste und zugleich umweltfreundliche Maschine mit Elektroantrieb
- Abgasfrei und geringer Lärmpegel
- Optimal geeignet für die Landwirtschaft sowie für Abbruch- und Sanierungsarbeiten

# ANBAUTEILE UND ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

Mit seinen zahlreichen Anbauoptionen findet der Worky-Quad Verwendung in nahezu allen Anwendungsbereichen im Bau, Galabau oder in der Landwirtschaft. Die Anbauteile sind kompatibel für die Reihen SSQ und WX und sind in sekundenschnelle kinderleicht zu wechseln.

Einige Beispiele finden Sie hier:



Mit Kontergewichten ist eine Hublast von bis zu 450 kg möglich



Schlegelmulcher zur Pflege von Grünflächen



Einige Modelle sind auch mit Fernsteuerung verfügbar



Eine Vielzahl an Schaufeln in verschiedenen Größen und Breiten



Mit Kehrmaschine oder Besen der ideale Helfer zum Reinigen




Seitenpolster für bequemeren Stand während der Fahrt



Das Mähwerk ist in Sekundenschnelle an- und abgebaut



Erdbohrer in verschiedenen Breiten z.B. für den Zaunbau



Greifzange z.B. zum Befördern von Kisten oder Fässern

**Dank der Worky Quad Adapterplatte zum Anschweißen können auch externe Anbaugeräte auf den Worky Quad angepasst werden. Gemeinsam finden wir für Sie die ideale Maschine und das ideale Anbaugerät für Ihren Anwendungsbereich. Kontaktieren Sie uns gerne direkt!**